

CARACTERÍSTICAS

- Calce regular.
- Cuello y puños con tela rib.
- Escote delantero con dos botones.
- Interior de escote trasero con cinta cubre costuras.
- Tajalí en costados.

COMPOSICIÓN

- Tela Piqué.
- 60% Algodón.
- 40% Poliéster.
- 230 Gramos.




GÉNERO

Hombre ♂ : 02256
Mujer ♀ : 02276

TALLAS

S - M - L - XL - 2XL - 3XL

COLORES



ATRIBUTOS



SECADO **RÁPIDO**




LIVIANO



CONTROL
DE HUMEDAD



RESPIRABLE



ANTIPILLING

Tejido con fibras especialmente utilizadas para **prevenir la formación de pilling en la superficie, evitando un impacto negativo en la apariencia y calidad de las prendas.**



ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

Capacidad de **preservar su tamaño y apariencia, evitando encogimiento y/o deformación.**
Brinda una experiencia duradera, satisfactoria y de calidad para quien la usa. - - - - -



SOLIDEZ DE COLOR POR LUZ

Capacidad de **mantener sus colores originales frente a lavados, exposición a la luz y factores ambientales.** No pierde intensidad ni se decolora, garantizando la calidad de los colores. - - - - -



DURABLE

La mezcla de algodón y poliéster colabora en la **reducción de arrugas y encogimiento de la prenda,** lo que se traduce en mayor durabilidad a lo largo del tiempo. - - - - -



PROTECCIÓN **UV**

TECNOLOGÍA PROTECCIÓN UV

Bloquea los rayos solares dañinos, reduciendo el riesgo de quemaduras y daños en la piel, ideal para entornos y trabajos exigentes al aire libre.

CERTIFICACIONES



SOLIDEZ DE COLOR

Tejido certificado por CALTEX a través del método de prueba AATCC 125, **evalúa la solidez del color ante sudoración y exposición a la luz.**



PROTECCIÓN UV

Tejido con **protección UPF 50+** certificado por laboratorio SGS a través del método de prueba AS/NZS 4399:2017.



CUIDADOS DE PRENDA



TABLA DE TALLAS

TALLAS	S	M	L	XL	2XL	3XL
PECHO	108-111 CM	112-115 CM	116-119 CM	120-123 CM	124-127 CM	128-131 CM
CADERA	108-117 CM	112-115 CM	116-119 CM	120-123 CM	124-127 CM	128-131 CM
LARGO TOTAL	72 CM	74 CM	76 CM	78 CM	80 CM	82 CM

CERTIFICADOS POR :

