

## CARACTERÍSTICAS

- Centro delantero con broches a presión.
- Cinta reflectiva de 5 cm en hombros, mangas y piernas.
- Puños ajustables.
- Abertura inferior en rodillas para introducir rodilleras.
- Bolsillos delanteros con tapeta.
- Aberturas laterales de acceso para manos.
- Bolsillo portaherramientas.
- Bolsillo trasero con tapeta.

## COMPOSICIÓN

- Tela: gabardina
- 100% algodón
- 350 gramos



### GÉNERO

Hombre ♂ : 51068

### TALLAS

S - M - L - XL - 2XL - 3XL

### COLORES



Azul

## ATRIBUTOS



Resistente al fuego y/o altas temperaturas, evita la inflamación y propagación de llamas. - - - - -



Es la capacidad de disipar la acumulación de carga eléctrica estática. Esta prenda está diseñada con materiales conductores que canalizan la electricidad estática hacia tierra, reduciendo el riesgo de descargas electrostáticas que podrían dañar equipos sensibles o causar accidentes. Además, **protege al usuario de posibles molestias o lesiones asociadas con descargas eléctricas.** El vestuario antiestático es especialmente útil en entornos donde se manipulan materiales inflamables, componentes electrónicos o productos químicos, garantizando la seguridad y el rendimiento óptimo en el lugar de trabajo. - - - - -

## CERTIFICACIONES



### EN ISO 11611 CLASE 1

Establece requisitos para ropa de protección utilizada en trabajos de soldadura y procesos relacionados, **garantiza la seguridad frente a chispas, salpicaduras y arcos eléctricos.**



### EN 1149-5

Establece requisitos para ropa de protección antiestática, **previene y controla la acumulación de cargas eléctricas y las descargas electrostáticas en entornos peligrosos.**



### EN ISO 11612 A1, B1, C1

Define estándares para ropa de protección utilizada en situaciones de calor y llamas, asegurando **seguridad contra riesgos de fuego y altas temperaturas.**



### OEKO TEX STANDARD 100

Sistema de pruebas y certificación independiente y estandarizado a nivel mundial para los textiles más seguros.

Los productos que han sido sometidos a pruebas de detección de sustancias nocivas reciben la etiqueta STANDARD 100 para una comunicación clara y eficaz con el cliente.



## CUIDADOS DE PRENDA



## TABLA DE TALLAS

| TALLAS      | S          | M          | L          | XL         | 2XL        | 3XL        |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PECHO       | 122-125 CM | 126-129 CM | 130-133 CM | 134-137 CM | 138-141 CM | 142-145 CM |
| CADERA      | 122-125 CM | 126-129 CM | 130-133 CM | 134-137 CM | 138-141 CM | 142-145 CM |
| LARGO TOTAL | 100 CM     | 101,5 CM   | 103 CM     | 104,5 CM   | 106 CM     | 107,5 CM   |

## CERTIFICADOS POR :

